

LIJST NIET ZELFHECHTENDE KLIMPLANTEN

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloekleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Kiwi	<i>Actinidia chinensis / Actinidia deliciosa</i>	Neen	Creme-wit tot lichtgeel	5-6	Windend	5-10 m	3-6 m	Zon	Nee	Ja	2x snoeien, in maart of april en in november of december, snoei de zijscheuten tot 20cm van hoofdtak	Staalbouwnet 15x15 of spandraad.	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Ja
Sierkiwi, Koloniktakiwi	<i>Actinidia kolomikta</i>	Neen	Wit	4-5	Windend	2-6 m	2-5 m	Zon/ halfschaduw	Nee	ja		Opbinden met touw of multibinders enkel bij aanplant	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Ja
Haarloze kiwibes	<i>Actinidia arguta</i>	Neen	Wit	5-6	Windend	2,5-4 m	1-2 m	Zon, beschut	Nee	Ja		Vlinders, bijen en insecten lokkend	Ja	
Klimaugurk / Schijnaugurk	<i>Akebia quinata</i>	Ja, indien beschut en niet te koud	Paars, rood, wit, roze, afhankelijk van variant	4-5	Windend	4-8 m	1-2 m	Zon/ halfschaduw	Nee	Ja	Eerste jaar bladmulchen, na de bloei terug snoeien -halveer de zijscheuten. Bij vormsnoei (tot 1m) dat jaar geen bloei	Staalbouwnet 15x15 of spandraad. Opbinden met touw of multibinders na aanplant.	Bijen en insecten lokkend	Ja
Driebladige akebia	<i>Akebia trifoliata</i>	Ja, indien beschut en niet te koud	Donkerpaars	4-5	Rankend	5-6 m	2-3 m	Zon	Nee	Ja, vruchten			Bijen en insecten lokkend	Ja

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloekleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Duitse pijp	<i>Aristolochia macrophylla</i>	Nee	Geelgroen-geelbruin	5-7	Rankend	5-15 m	3-6 m	Halfschaduw	Nee	Nee	Snoei terug tot aan de hoofdtak, vroege voorjaar	Staalbouwnet 15x15 of verticale spandraad. Opbinden met touw of multibinders	Insectenlokkend	Nee
Alpenbosrank	<i>Clematis alpina</i>	Nee	Blauw-blauwpaars	4-5	Rankend	1-3 m	1-2 m	Halfschaduw/zon	Nee	Nee	Bloeit op twijgen van het vorige jaar. Knip na de bloei of kort voor de winter een klein stuk terug, dan bloeit hij het volgend jaar opnieuw.	Verticale klimhulp, staalbouwnet of verticale spankabels	Vlinders, bijen en insectenlokkend	Nee
Groenblijvende clematis	<i>Clematis arandii</i>	Ja	it	3-5	Rankend	5-7 m	2 m	Halfschaduw/zon	Nee	Nee	Oude takken tegen de voet snoeien. Voet van de plant beschermen tegen de zon met ander plant of dakpan.	Verticale klimhulp, staalbouwnet of verticale spankabels	Vlinders, bijen en insectenlokkend	Ja

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloei kleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Geurende bosrank	<i>Clematis flammula</i>	Nee	wit	8-10	Enterend	2-4 m	1-2 m	Zon/ halfschaduw	Nee	Nee	Snoei tot 50 cm boven de grond	Verticale klimhulp, staalbouwnet of spankabels	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Ja
Grootbloemige alpenbosrank	<i>Clematis macropetala</i>	Nee	blauw-blauwpaars	4-5	Rankend	2-4 m	2 m	Zon/ halfschaduw	Nee	Nee	Bloeit op twijgen van het vorige jaar. Knip na de bloei of kort voor de winter een klein stuk terug, indien hij te groot wordt, dan bloeit hij het volgend jaar opnieuw. Voet van de plant beschermen tegen de zon met ander plant of dakpan.	Verticale klimhulp, staalbouwnet of verticale spankabels	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Nee
Bergbosrank	<i>Clematis montana</i>	Nee	Afhankelijk van variant, wit, roze paars	5-6	Rankend	3-10 m	2-6 m	Zon/ halfschaduw	Nee	Nee	Bloeit op twijgen van het vorige jaar. Knip na de bloei of kort voor de winter een klein stuk terug, indien hij te groot wordt, dan bloeit hij het volgend jaar opnieuw. Voet van de plant beschermen tegen de zon met ander plant of dakpan.	Verticale klimhulp, staalbouwnet of verticale spankabels	Vogels, bijen, vlinders en insecten lokkend	Ja

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloekleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Goudbosrank	<i>Clematis tangutica</i>	Nee	Geel	7-10	Rankend	4-5 m	1-3 m	Zon/ halfschaduw	Nee	Nee	Bloeit op hout dat dat jaar is gevormd. Snoei rond februari/ half maart zo'n 25 cm boven de grond. Hij loopt dan snel weer uit. Voet van de plant	Verticale klimhulp, staalbouwnet of spankabels	Vogels, bijen, vlinders en insecten lokkend	Nee
Italiaanse bosrank	<i>Clematis viticella</i>	Nee	Paars, rood, roze	6-9	Rankend	2-4 m	2-3 m	Zon	Nee	Nee	beschermen tegen de zon met ander plant of dakpan.	Verticale klimhulp, staalbouwnet of verticale spankabels	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Nee
Bosrank	<i>Clematis vitalba</i>	Nee	Roomwit	6-9	Rankend	8-15 m	5-8 m	Zon/ (half)schaduw	Ja	Nee		Staalbouwnet 15x15 of verticale spandraad of klimrek	Bijen en vlinders	Ja
Vlakke dwergmispel	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Nee	roze, wit	5-6	Geen klimplant, leistrauk	0,5-1 m	2-3 m	Zon/ (half)schaduw	Nee	Nee	Wegsnoeien wat niet tegen de muur opkruipt	Verticale spandraad	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Nee

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloei kleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Bruidssluier	<i>Fallopia aubertii</i>	Nee	wit	7-9	Windend	8-12 m	3-8 m	Zon/ halfschaduw	Nee	Nee	Intensief, groeit flink. Niet voor kleine geveltuinen.	Pergola, klimrek of spandraad (verticaal)	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Nee
Hop	<i>Humulus lupulus</i>	Nee	Groen	6-9	Windend	6-8 m	2-3 m	Halfschaduw	Ja	Ja	Jaarlijks de afgestorven plantendelen tot tegen de grond snoeien	Pergola, klimrek of spandraad (verticaal)	Bijen en hommels	Nee
Winterjasmijn	<i>Jasminum nudiflorum</i>	Ja	Geel	12-3	Enterend	2-3 m	2-3 m	Zon/ (half)schaduw	Nee	Nee	Snoei na de bloei de oudste takken	Pergola, klimrek of spandraad (verticaal)	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Nee

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloeikleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Tuinkamperfoelie	<i>Lonicera caprifolium</i>	Nee	geel-wit-rood	6-9	Windend	3-7 m	3-4 m	Zon/ halfschaduw	Nee	Nee	Snoei dode of in de weg zittende ranken het hele jaar door. Snoei na de bloei om bossige vorm te behouden, nieuwe groei te stimuleren en kale plekken te voorkomen	Pergola, klimrek of spandraad (verticaal)	Vogels, bijen, vlinders en insecten lokkend	Ja
Groenblijvende kamperfoelie	<i>Lonicera henryi</i>	Ja, als het niet te hard vriest	paarsrood-geel	6-8	Windend	3-6 m	2-3 m	Zon/ halfschaduw	Nee	Nee				
Japane kamperfoelie	<i>Lonicera japonica 'Halliana'</i>	Ja, als het niet te hard vriest	witgeel	6-8	Windend	3-8 m	2 m	Halfschaduw	Nee	Nee				

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloei kleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Wilde Kamperfoelie	<i>Lonicera periclymenum</i>	Nee	gelig-roze	5-10	Windend	3-6 m	2-4 m	Halfschaduw	Ja	Nee	Snoeien is mogelijk in de vroege lente en in de late zomer (september). Zieke en dode takken verwijderen, terug snoeien van oude takken en regelmatig trimmen van hagen	Pergola, klimrek of spandraad (verticaal) Pergola, klimrek of spandraad (verticaal)	Vogels, bijen, hommels en vlinders lokkend	Ja
Bladverliezende kamperfoelie	<i>Lonicera x brownii 'dropmore scarlet'</i>	Nee	violetkleurig-oranje	6-8	Windend	3-4 m	2 m	Zon/ halfschaduw	Nee	Nee				Weinig
Passiebloem	<i>Passiflora caerulea</i>	Ja	violet-wit	5-6	Rankend	6 m	2-3 m	Zon	Nee	Ja	Takken uitdunnen na de vorst, zijscheuten snoeien tot op enkele scheuten van de gesteltakken	Horizontale roestvrije spandraad of ruitvormig klimrek	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Ja

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloei kleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Boomwinder of Melkwingerd	<i>Pericloca graeca</i>	Nee	paars	6-8	Windend	3-12 m	2-4 m	Zon	Nee	Nee	Lange scheuten die in de weg zitten wegnippen.	Pergola, klimrek of spandraden (verticaal)	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Ja
Klimroos	<i>Rosa spp.</i>	Ja	Afhankelijk van variëteit	6-9	Enterend	3-15 m	1-5 m	Zon	Nee	Ja	Opbinden en bijsnoeien na de bloei	Horizontale metaaldraden op minstens 10 cm van de muur of staalbouwnet met grote mazen	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Ja

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloeikleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Loganberry	<i>Rubus loganobaccus</i>	Nee	wit, roze-rode bessen	5-6	Enterend	2-3m	1m	Zon/ halfschaduw	Cultivar	Ja	Takken die vruchten gedragen hebben 's winters wegsnoeien en de nieuwe scheuten (groenig ipv bruin) opbinden.	Klimrek of spandraden (verticaal)	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Nee
Japanse wijnbes	<i>Rubus phoenicolasius</i>	Nee	wit-groen, rode bessen	5-6	Enterend	2m	1m	Zon/ halfschaduw	Nee	Ja	Tussentijds eventueel ook opbinden of leiden langs een draadwerk.	Klimrek of spandraden (verticaal) of opbinden	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Nee
Stekelloze braam	<i>Rubus fruticosus</i>	Ja	Wit-roze zwarte bessen	5-9	Enterend	1-3m	1m	Halfschaduw	Ja	Ja	Na de oogst of 's winters de afgedragen en dode stengels verwijderen bij de grond.	Geen, eventueel opbinden bij omvallen	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Nee
Framboos	<i>Rubus idaeus</i>	Nee	wit roze-rode bessen	5-6	Geen klimplant	1-2m	1m	Zon/ halfschaduw	Ja	Ja				

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloekleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Chocoladerank	<i>Stauntonia hexaphylla</i>	Ja	Creme-wit	3-5	Windend	2-8m	1m	Halfschaduw	Nee	Ja	Groeit in het begin zeer traag, na 2 jaar uitbundig. In het voorjaar overtollige takken weghalen	Pergola, klimrek of spandraad (verticaal)	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Ja
Toscaanse sterjasmijn	<i>Trachelospermum jasminoides</i>	Ja	Wit	6-9	Windend	2,5-4m		Zon en beschut en goede winterbescherming	Nee	Nee	's winters vorstvrij overwinteren of beschermen	Pergola, staalbouwnet 15x15 of spandraad (verticaal)	Vlinders, bijen en insecten lokkend	Ja
Japanees wijnstok /sierdruif	<i>Vitis coignetiae</i>	Nee	Geelbruin	5-6	Rankend	6-10m	3-6m	Zon	Nee	nee	Hoofdsnoei steeds in de vroege winter om 'bloeden' te voorkomen (voor 21/12), andere snoei kan ook in hoogzomer (juli, augustus, sept)	Stevige klimhulp nodig. Staalbouwnet 40x40.	Vogels, bijen, hommels en vlinders lokkend	Ja

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Wintergroen	Bloei kleur	Bloeitijd	Klimvorm	Max. groei hoogte	Max. groei breedte	Standplaats	Inheems	Eetbaar voor mensen?	Onderhoud	Welke klimhulp?	Dieren	Geur
Eetbare druif	<i>Vitis vinifera</i>	Nee	Groen	5-6	Rankend	6-10m	3-6m	Zon/halfschaduw	Nee	Ja	's winters zijtakken tot 1 à 2 knoppen van de hoofdtak snoeien. Snoei in de zomer de zijscheuten terug tot op twee bladeren voorbij de eerste tros.	Staalbouwne t 40x40 of verticale en voldoende horizontale kabels. Aanbinden met bindbuis.	Bijen en hommels	Ja
Chinese blauwe Regen	<i>Wisteria sinensis</i>	Nee	Lavendelblauw, paars, roze, wit	5-6	Windend	6-15m	1-12m	Zon/halfschaduw	Nee	Nee	Niet voor kleine geveltuinjes. Plaats de klimplant op minstens 15 cm van de gevel.	Stevige verticale kabels op 20 cm van de muur, pergola	Bijen en vlinders	Ja
Japane blauwereggen	<i>Wisteria floribunda</i>	Nee	Lavendelblauw, paars, roze, wit	5 en 9	Windend	5-15m	3-6m	Zon	Nee	Nee	Oude planten vertonen sterke diktegroei van de stammen.	Stevige verticale kabels op 20 cm van de muur, pergola		Ja

LIMBURGSE
**Groendaken
en gevels**

